



Druk foeragerende Painted Storks en Lepelaars in het vogelrijke Bundala National Park

Van 17 januari t/m 1 februari bracht onze reisgroep van **Stichting Vogelreizen**, met reisleader Emile Dirks, een verkennend bezoek aan het zuiden van Sri Lanka. Tijdens onze ontdekkingstocht werden we alle dagen extra begeleid door de lokale expert en reisleader Dulan Ranga. Hij is bioloog en onderzoeker en daarnaast als gids verbonden aan *Bird and Wildlife Team* (birdandwildlifeteam.com). Deze organisatie heeft voor ons het gehele reistraject uitmuntend en tot in de puntjes verzorgd: vanaf aankomst in de hoofdstad Colombo tot aan ons vertrek op dag 16.

Niet alleen de vele vogelsoorten kregen onze aandacht gedurende onze reis. Ook planten, zoogdieren, amfibieën, vlinders en reptielen stonden dagelijks vol in de belangstelling, zowel bij onze gids als bij de deelnemers. Met recht was onze ontdekkingstrip dus een ware natuur- én vogelreis. Dit verslag is eigenlijk een fotoverslag, voorzien van begeleidende teksten.



Green Bee-eaters in Wirawila Tissa Sanctuary

Tropisch regenwoud Ons eerste verblijf was een eenvoudig hotel in het Sinharaja Forest Reserve. Vanaf de eettafel hadden we zicht op een voederplaats, waar tal van prachtige vogelsoorten op afkwamen. We maakten verschillende excursies in het regenwoud. Met open jeeps naar een startpunt en dan verkennende wandelexcursies op wandelpaden. Vaak vroeg op pad en een ontbijtbox mee. Dan waren we op tijd dáár waar de vogels uitbundig zingend hun dag in het regenwoud beginnen. Op die manier namen we hier heel wat waar: Oriental Honey-buzzard, Sri Lanka Frogmouth, Chestnut-backed Owlet, Crimson-backed Flameback, Marshall's en Common Iora, de prachtige, endemische

Sri Lanka Blue Magpie en zelfs overwinterende Grote Gele Kwikstaart. Voorts ontdekten we: Yellow-browed en Square-tailed Bulbul, Spot-winged Thrush, Malabar Trogon, Green-billed Coucal, Sri Lanka Hanging Parrot, Layard's Parakeet en Serendib Scops-owl; om er maar eens enkele te noemen 😊. Ook andere dieren zagen we: Purple-faced Leaf Monkey en Togue Macaque, Green Vine en Common Rat Snake en de opvallend grote, bijzonder gekleurde Sri Lanka Giant Squirrel. In dit tropisch regenwoud kwamen we regelmatig bloedzuigers tegen. Soms kropen er 'n enkele over 'n broekspijp omhoog, zoekend naar een toegangsplek naar de huid. Ze kunnen overigens niet door kleding heen. Gelukkig werden wij door B&WT voorzien van



Roepende Jungle Owlet in de buurt van Tissamaharama



Op aanwijzing van langs de weg voor ons klaarstaande vogelspotters troffen we deze Bruine Visuil, een imposante verschijning!

'leechsocks'; daardoor bleef de shade vaak beperkt. We hielden elkaars kleding wél wat meer in de gaten tijdens onze wandelingen door het regenwoud. Op lichte, effen stof viel een wandelende, nog graatmagere en luciferdunne bloedzuiger al snel op. Dan hielpen we het bloedzuigertje een eindje 'de goede kant op'.

Reizen en verblijven De vluchten met Qatar Airways van Schiphol, via Doha/Qatar naar Colombo/Sri Lanka




Enkele prachtige Brahminy Starlings of Pagodespreuwen ontdekten we op maar één van de reisdagen

v.v. waren prima verzorgd. En om van al het moois op Sri Lanka zélf te genieten reden we daar rond in een royale en comfortabele 16-persoons airco-bus, met onze vaste chauffeur en zijn assistent 'harikanda, harikanda'. Op alle gewenste momenten van de dag (én nacht) stonden zij klaar om onze groep naar de mooiste natuurgebieden te brengen! Of naar het volgende hotel. In of bij de volgende plaatsen hebben we overnacht: Sinharaja (3 nachten), Udawalawa (1), Mirissa (3), Tissa (3), Nuwara Eliya (2), bij Kandy (1) en bij het vliegveld van Colombo (1). Het ene hotel was soms nog luxer dan het andere, maar onze accommodatie in Sinharaja Forest Reserve en bij Kandy sprongen er, wat ligging betreft, beslist bovenuit: we zaten midden in het prachtige regenwoud!

Endemen Door zijn, geografisch gezien, geïsoleerde ligging heeft het eiland Sri Lanka ruimte geboden aan diverse diersoorten en ondersoorten om tot endem te kunnen evolueren. Dat betekent dat zij slechts op Sri

Lanka voorkomen en nergens anders op de wereld. Of zelfs maar in een beperkt gebied van Sri Lanka: bijvoorbeeld het Sinharaja regenwoud of de hoger gelegen berggebieden van Horton Plains NP. Zo'n 27 endemische vogelsoorten en 72 ondersoorten staan als 'officieel' geregistreerd voor Sri Lanka of zuid India. En daar hebben wij er vele van kunnen waarnemen! Om er een paar te noemen: Sri Lanka Spurfowl, Sri Lanka Hanging Parrot, Sri Lanka Wood Pigeon, Layard's Parakeet, Red-faced Malkoha, Green-billed Coucal, Yellow-fronted en Crimson-fronted Barbet, Sri Lanka Grey Hornbill, Malabar Trogon, Malabar Pied Hornbill, Serendib Scops Owl, Chestnut-backed Owlet, Sri Lanka Blue Magpie, Sri Lanka Swallow, Yellow-eared Bulbul, Loten's Sunbird, Sri Lanka Bush Warbler, Sri Lanka Scimitar Babbler, Sri Lanka Whistling Thrush, Legge's Flowerpecker, Grey-headed Canary Flycatcher en Tickell's Blue Flycatcher. Endemische soorten uit India die op Sri Lanka overwinteren zagen wij óók: Indian



'n Lui Luipaard in Yala National Park

Pitta, Pied Thrush, Kashmir Flycatcher en de prachtige Brahminy Starling! Regelmatig waren we in de gelegenheid om deze endemen goed te fotograferen.

Rijstreizigers Nu we het zojuist tóch over de accommodaties hadden: dan óók iets over het eten: hotelgasten die dat wensten konden bijna altijd kiezen voor een warme maaltijd. Dus ontbijt, lunch óf diner: vaak was er de mogelijkheid om voor een uitgebreide, volledig warme maaltijd te gaan. En rijst bleek een



Eén keer zagen we de imposante Black-necked Stork, een behoorlijk zeldzame vogel op Sri Lanka



Een Pheasant-tailed Jacana, in broedkleed

gewilde en altijd terugkerende basis van iedere maaltijd. Sommigen van onze reisgroep dachten, naarmate de ontdekkingsreis vorderde, wel eens hardop over een bolletje, boterham of pistoletje met kaas, jam of vleeswaar. 't Moest toch niet gekker worden . . .

Verschillende keren namen we een ontbijtbox mee van het hotel. Dat was wanneer wij een vroege (05:30) start hadden om op tijd bij het excursiedoel te zijn. Soms namen we een lunchbox mee.



De relatief korte poten van de Goudjakhals waren opvallend

Snowbirds Overwinterende vogels uit het (hoge) noorden zagen we regelmatig. Soorten van Euraziatische origine kwamen af en toe in beeld: Grote Gele Kwikstaart, Lachstern, Tureluur, Bosruiter, Poelruiter, Oeverloper, Aziatische Goudplevier, Zilverplevier, Bontbek-, Kleine en Strandplevier, Stekelstaartsnip, Mongoolse Plevier, Grutto, Regenwulp



Red-wattled Lapwing (hierboven) en Yellow-wattled Lapwing zagen we regelmatig in de kustgebieden

en andere steltlopers. Dat gaf het gevoel dat wij op dat moment op de plek waren die verkozen was, bóven achterblijven in het winterse noorden. Dat gold ook voor de vele Reuzensterne en Lepelaars die we zagen in bijvoorbeeld Bundala NP. Ze vlogen regelmatig vlak langs onze excursiejeeps.

Wat overigens opviel is dat we weinig valken zagen gedurende onze reis: twee keer namen we een Slechtvalk, ssp. *peregrinator*, waar, hier de Shahin genoemd. Ook eenden en ganzen, de Visarend en leeuweriken en piepers zijn beperkt vertegenwoordigd


in het zuiden van Sri Lanka. En daar krijg je dus heel veel andere vogelgroepen voor terug!

Nachtwerkers Hoewel in deze terugblik al enkele waargenomen soorten van deze groep genoemd zijn, is het toch interessant om hier even apart bij stil te staan: de uilen. We hadden ontmoetingen met maar liefst 7 soorten. Twee daarvan zijn, alweer, endemen. Voor de eerste endem, de enige Serendib Scops Owl



In natte gebieden zagen we regelmatig overwinterende Reuzensterne

van de reis, moesten we nogal wat capriolen uithalen in het Sinharaja regenwoud. Wij vernamen dat een exemplaar zo'n 20 m. van het pad af te zien was in de lage vegetatie: 'eitje', dachten we. Met de jeeps zijn we er naar toe gegaan, over een haast onbegaanbaar en stijgend bospad met grote keien, waar je te voet al enigszins voor zou bedanken. Op de bewuste plek aangekomen was het inderdaad maar 20 m. van het



Foeragerende Brahminy Kite

pad. Maar: wél erg steil omhoog over glibberige bosgrond en door de tropische stekelvegetatie. Je vasthouden of vastpakken aan takken of stammetjes hield een zeker en doornig risico in.

We hebben 'm wél gezien, maar hij was erg verstopt in zeer dichte vegetatie en frappant genoeg: heel dicht bij de grond.

De volgende endemische uilensoort was de Chestnut-backed Owlet, óók in Sinharaja Forest Reserve.



De algemeen voorkomende Brown-headed Barbet



Malabar Pied Hornbill

We hebben de vogel enkele keren goed waargenomen. Het was de uil die afgebeeld staat op het shirt dat alle deelnemers kregen namens *Bird and Wildlife Team*. Een leuke herinnering om mee thuis te komen 😊. Andere uilen die we ontdekt hebben met gids Dulan, waren de kosmopolitische Kerkuil, Indian Scops Owl, Brown Fish Owl, Brown Wood Owl en de Jungle Owlet. Een andere nachtwerker die in dit verband genoemd mag worden was de Sri Lanka Frogmouth, de Ceylonkikkerbek. Deze fotogenieke near-endemic konden we, zónder capriolen uit te halen, goed zien en fotograferen langs een pad in het regenwoud.

Andere fauna en flora In Sri Lanka kán je 'andere natuurzaken' onmogelijk links laten liggen. Daarvoor is het allemaal veel te interessant.



Blue-tailed Bee-eater: altijd een feest om naar te kijken

Al moet gezegd worden dat de beide *whale watching* boottrips niet zo geslaagd waren. Op de een of andere manier lukte het niet om meer dan een glimp op te vangen van een Brydes Walvis. Daarnaast konden we genieten van enkele zeer actieve groepen dolfijnen (Bottlenose / *Tuimelaar* en Long-snouted Spinner Dolphin / *Langsnuitdolfijn*).



Tufted Grey Langur of Ceylonhoelman: familie-overleg

Diverse keren ontmoetten we zeeschildpadden (Green Sea Turtle / Soepschildpad) vlak langs de boot. Een enkele keer een paartje in een innige 'houdgreep'. Het is maar de vraag of Stichting **Vogelreizen** tijdens toekomstige bezoeken aan Sri Lanka nog zal kiezen voor een *whale watching*-excursie. Anders was het in het hoog gelegen Horton Plains National Park: daar liepen verschillende Sambarherten rond in de mistige motregen, bij hooguit 17°C. Elders kwamen we af en toe Axisherten tegen, altijd in reservaten. De Indian Flying Fox / Vliegende Hond hing met honderden in de bomen bij Tissa. 's Avonds zagen we ze vliegen tegen de prachtige oranje hemel: wat een indrukwekkende, langzame vlucht; ze zijn echt groot! Dat vonden we óók van de Sri Lankan Giant



Onvolwassen White-bellied Sea Eagle

Squirrel: zo'n groot dier in 'n boom associeer je niet zo snel met het concept 'eekhoorntje'. De Golden Jackal / Goudjakhals, die in Europa tot in Nederland (incidenteel) voorkomt, zagen we twee keer. De relatief korte poten vielen op. En dan nog even terug naar de apen: we namen drie soorten waar: de endemische Toque Macaque of Ceylonkroonaap (*Macaca sinica*), de Tufted Grey Langur of Ceylonhoelman (*Semnopithecus priam*) en de



Een Bengaalse Varaan tijdens onze veldlunch

endemische Purple-faced Leaf Monkey of Witbaard-langoer (*Trachypithecus vetulus monticola*). Een groep interactieve Ceylonhoelmannen kon in Bundala NP 's ochtends vroeg, tijdens onze jeepsafari, met mooi tegenlicht gefotografeerd worden.

Botanische-tuinvogels Aparte vermelding verdienen onze twee bezoeken aan evenzoveel botanische tuinen: het eerste bezoek was aan de Victoria Park Botanical Garden in Nuwara Elya. Voor dag en dauw waren wij bij



Overwinterende Rosse Spreeuwen vanuit de safari-jeep

de poort aanwezig. Onze gids Dulan praatte even met de nachtwacht en de poort ging van het slot. Wij waren nu als enigen in het Victoria Park en liepen gericht naar diverse plekken, waarvan onze gids wist dat daar bijzondere vogels waren. Op die manier namen we alleen hier waar tijdens onze reis: Velvet-fronted Nuthatch, Pied Thrush, Lesser Hill Myna, White-rumped Shama, Indian Pitta, Small Minivet en Jerdon's Leafbird. Het was een indrukwekkende rondwandeling door een leeg Victoria Park. Ons bezoek aan de Royal Botanic Gardens Peradeniya in Kandy vond 'gewoon' overdag



De Great Thick-knee, een ogenjager, staat vaak roerloos op de uitkijk: makkelijk te fotograferen dus . . .

plaats. We konden hiermee goed ervaren dat een vroege ochtendbezoek aan 'n botanische tuin veel meer oplevert dan dit keer. We waren nu met tientallen andere bezoekers aanwezig. Mooi was de waarneming van enkele cirkelende Crested Serpent Eagles en de vele andere soorten vogels die we gedurende onze reis al eens hadden gezien, of nu mooier konden bekijken en fotograferen.

Grote biodiversiteit Heel wat vlinders zijn op naam gebracht, evenals planten, bomen, amfibieën, reptielen, varanen, krokodillen, gekko's en salamanders. Juist onze dagelijkse aandacht voor het

Uiteindelijk is het 'm gelukt, zo konden we waarnemen. Maar een klusje was het zéker voor deze Painted Stork . . .



bonte spectrum van 'natuur', heeft er voor gezorgd dat wij een goede indruk hebben gekregen van de opvallend grote biodiversiteit op tropisch Sri Lanka, mede dankzij onze voortreffelijke gids/bioloog Dulan.

Bedankt voor jullie deelname én bijdragen aan deze bijzondere natuurreis: Wim, Carla, Rita, Annelies, Hans, Lisbeth, Kees, Louise. *Blijf genieten* en wie weet: tot ziens!



Een van de weinige leeuweriksoorten op Sri Lanka: de Ashy-crowned Sparrow Lark



En tot slot nog éven een extra Blue-tailed Bee-eater

